

**Určenie predpokladanej ceny zákazky  
Prieskum trhu  
na obstaranie tovarov, služieb alebo stavebných prác**

Verejný obstarávateľ	Mestská časť Bratislava-Rusovce Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO: 00 304 611 a Základná škola s Materskou školou Rusovce Vývojová 228, 851 10 Bratislava, IČO: 31 781 845
Kontaktná osoba	Ing. Alexander Kitanovič tel. 0948332 337 <a href="mailto:kitanovic@bratislava-rusovce.sk">kitanovic@bratislava-rusovce.sk</a>
Druh zákazky	Stavebné práce, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu
Predmet obstarávania:	<b>Plastové okná a dvere ZŠ</b>
Podrobnejšia špecifikácia predmetu obstarávania (popis činností, počet ks, rozmery, druh materiálu a pod.)	Výmena jestvujúcich okien a dverí za plastové na budove ZŠ, telocvične, školskej jedálne a kuchyne, v rozsahu demontáž celkom 28ks okien, 5ks dverí a 1ks zasklenej steny, demontáž parapetov a kovových mreží, odvoz a likvidácia jestvujúcich okien, dverí a zasklenej steny, parapetov a mreží. Dodávka a montáž nových celkom 28ks okien a 5ks dverí, dodávka a montáž nových parapetov, murárske práce – vyspravenie ostení z interiéru a exteriéru a maľovka Technická špecifikácia: 5-komorový profil, biely, s celoobvodovým kovaním a tepelnoizolačným dvojsklom (4-16-4), Ug=1,1W/(m2.K). Záručná doba: 5 rokov na plnú funkčnosť okna Rozmery okien a dverí s popisom a príslušenstvom sú uvedené v prílohe. Predmet zákazky bude rozdelený na dve zmluvy medzi MČ Bratislava-Rusovce a ZŠ s MŠ Rusovce.
Lehota vykonania prieskumu:	10.11.2016 – 16.11.2016 do 15,00 hod
Spôsob vykonania prieskumu	Elektronická pošta alebo písomná ponuka
Termín odovzdania ponuky	Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zohľadnené.
Adresa na zaslanie ponuky	Mestská časť Bratislava-Rusovce Vývojová 8, 851 10 Bratislava alebo e-mail: <a href="mailto:kitanovic@bratislava-rusovce.sk">kitanovic@bratislava-rusovce.sk</a> alebo <a href="mailto:sekretariat@bratislava-rusovce.sk">sekretariat@bratislava-rusovce.sk</a>
Hodnotiace kritérium	Najnižšia ponúknutá cena
Predpokladaný termín dodania tovaru	22.11.2016 – 31.12.2016
Náležitosti ponuky	1. Identifikácia účastníka - presný názov PO/FO - úplná adresa sídla, adresa pre poštový styk

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IČO</li> <li>- DIČO</li> <li>- IČ DPH</li> <li>- meno a priezvisko osoby na komunikáciu o ponuke</li> <li>- tel. kontakt</li> <li>- e-mailová adresa zodp. osoby</li> </ul> <p>2. Doklady (jeden z uvedených)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výpis zo obchodného registra</li> <li>- živnostenský list</li> <li>- oprávnenie/osvedčenie o získaní odbornej spôsobilosti</li> </ul> <p>3. Cena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez DPH</li> <li>- s DPH</li> </ul>
Vznik záväzku	Zmluva
Formulár zverejnený na web stránke MČ	10.11.2016
Poznámka	Pokiaľ predložená ponuka nepresiahne výšku finančných limitov, určených zákonom o VO, ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania, t.j. samotného prieskumu trhu

Za správnosť:  
Ing. Alexander Kitanovič  
zodpovedný zamestnanec



Dušan Antoš  
starosta MČ



Mgr. Rastislav Kunst  
riaditeľ ZŠ s MŠ




ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
S MÄTERSOU ŠKOLOU  
Vývojová 228  
851 10 Bratislava-Rusovce




V Bratislave, dňa 10.11.2016

**POZNÁMKA:**




- NÁVRH HRÚBOK SKLA JE ORIENTAČNÝ, DODÁVATEĽ OKIEN JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ STATICKÝ NÁVRH SKLA
- PRED ZAČATÍM VÝROBY OKIEN A DVERÍ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OKIEN A DVERÍ, POČTY PRVKOV A SPÔSOB OTVÁRANIA NA STAVBE
- DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDÁCIA 16ks KOVOVÝCH MREŽÍ, ROZMER KOVOVEJ MREŽE 865x845mm
- DEMONTÁŽ, ODVOZ A LIKVIDÁCIA KOVOVEJ ZASKLENEJ STENY, ROZMER OTVORU 2390x3100mm

INVESTOR:	MČ BRATISLAVA-RUSOVCE a ZŠ S MŠ Rusovce			
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PD:	ING. ALEXANDER KITANOVIČ			
NÁZOV ČASTI PD:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE			
STUPEŇ PD:				
NÁZOV PROJEKTU:	PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE ZŠ			
VYPRACOVAL:	ING. ALEXANDER KITANOVIČ	FORMÁT:	6xA4	ČÍSLO PARÉ
KONTROLOVAL:		MIERKA:	1:50	
NÁZOV VÝKRESU:		DÁTUM:	11/2016	
	VÝPIS OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ	ČÍSLO VÝKRESU:	01	




# VÝKAZ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ

OZN.	ROZMERY	SCHÉMA/POPIS	ZASKLENIE	KOVANIE	FARBA RÁMU	PARAPET		POČET KUSOV			POZNÁMKA
						INT.	EXT.	1NP	2NP	CELKOM	
01	865 x 845	<p>TELOCVIČŇA</p>  <p>865</p> <p>845</p> <p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	-	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	PLASTOVÝ PARAPET, FARBA BIELA, 8ks dĺ.=214,0mm	HLINIKOVÝ PARAPET, hr. 1mm, FARBA BIELA, 16ks dĺ.=865mm	16	1	16	INT. - OSTENIE 155mm, EXT. - OSTENIE 140mm
02	1745 x 2475	<p>TELOCVIČŇA</p>  <p>375</p> <p>2100</p> <p>2475</p> <p>870 870</p> <p>1745</p> <p>PLASTOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, NADSVETLÍK PRESKLENÝ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	GUĽA - KLUČKA	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	-	-	1	1	1	-
03	1735 x 2475	<p>TELOCVIČŇA</p>  <p>375</p> <p>2100</p> <p>2475</p> <p>800</p> <p>870 870</p> <p>1735</p> <p>PLASTOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ DVERÍ PRESKLENÁ, SPODNÁ ČASŤ DVERÍ PLNÁ, NADSVETLÍK PRESKLENÝ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	GUĽA - KLUČKA	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	-	-	1	1	1	SAMOZATVÁRAČ S RAMIENKOM


# VÝKAZ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ

OZN.	ROZMERY	SCHÉMA/POPIS	ZASKLENIE	KOVANIE	FARBA RÁMU	PARAPET		POČET KUSOV			POZNÁMKA
						INT.	EXT.	1NP	2NP	CELKOM	
04	2370 x 1480	<p>ŠKOLA-UPRATOVAČKA</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO TROJDIELNE, JEDNA ČASŤ OTVÁRAVÁ, DRUHÁ ČASŤ PEVNÁ, TRETIA ČASŤ OTVÁRAVO-SKLOPNÁ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	-	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	PLASTOVÝ PARAPET, FARBA BIELA, 1ks dĺ.=2370mm	HLINÍKOVÝ PARAPET, hr. 1mm, FARBA BIELA, 1ks dĺ.=2370mm	1	1	1	INT. - OSTENIE 155mm, EXT. - OSTENIE 110mm 1ks SIEŤKA PROTI HMYZU NA OTVÁR-SKLOP. ČASŤ
05	2070 x 1455	<p>ŠKOLA-ZÁDVERIE</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, JEDNO KRÍDLO OTVÁRAVÉ, DRUHÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	-	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	PLASTOVÝ PARAPET, FARBA BIELA, 5ks dĺ.=2070mm	HLINÍKOVÝ PARAPET, hr. 1mm, FARBA BIELA, 5ks dĺ.=2070mm	5	1	5	INT. - OSTENIE 250mm, EXT. - OSTENIE 110mm 2ks SIEŤKA PROTI HMYZU NA OTVÁR-SKLOP. ČASŤ
06	1565 x 2075	<p>ŠKOLA-ZÁDVERIE</p>  <p>PLASTOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ S PEVNÝM SVETLÍKOM, OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ DVERÍ A SSVETLÍKA PRESKLENÁ, SPODNÁ ČASŤ DVERÍ A SVETLÍKA PLNÁ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	GULA - KLUČKA	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	-	-	1	1	1	SAMOZATVÁPAČ S RAMIENKOM

# VÝKAZ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ

OZN.	ROZMERY	SCHÉMA/POPIS	ZASKLENIE	KOVANIE	FARBA RÁMU	PARAPET		POČET KUSOV			POZNÁMKA
						INT.	EXT.	1NP	2NP	CELKOM	
07	1735 x 2185	<p>ŠKOLA-ZÁDVERIE</p>  <p>PLASTOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	GULA - KLUČKA	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	-	-	1	-	1	SAMOZATVÁRAČ S RAMIENKOM, ELEKTROZÁMOK
08	1495 x 2060	<p>KUCHYŇA</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO DVOJDIELNE, HORNÁ ČASŤ OTVÁRAVO-SKLOPNÁ, SPODNÁ ČASŤ SKLOPNÁ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	-	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	PLASTOVÝ PARAPET, FARBA BIELA, 2ks dĺ.=1495mm	HLINÍKOVÝ PARAPET, hr. 1mm, FARBA BIELA, 2ks dĺ.=1495mm	2	1	2	INT. - OSTENIE 175mm, EXT. - OSTENIE 140mm 2ks SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNÚ ČASŤ OKNA
09	1200 x 2060	<p>KUCHYŇA</p>  <p>PLASTOVÉ OKNO DVOJDIELNE, HORNÁ ČASŤ OTVÁRAVO-SKLOPNÁ, SPODNÁ ČASŤ SKLOPNÁ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	-	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	PLASTOVÝ PARAPET, FARBA BIELA, 2ks dĺ.=2830mm	HLINÍKOVÝ PARAPET, hr. 1mm, FARBA BIELA, 4ks dĺ.=1200mm	4	1	4	INT. - OSTENIE 175mm, EXT. - OSTENIE 140mm 1ks SIEŤKA PROTI HMYZU NA SPODNÚ ČASŤ OKNA

# VÝKAZ OKIEN, VSTUPNÝCH DVERÍ

OZN.	ROZMERY	SCHÉMA/POPIS	ZASKLENIE	KOVANIE	FARBA RÁMU	PARAPET		POČET KUSOV			POZNÁMKA
						INT.	EXT.	1NP	2NP	CELKOM	
10	1740 x 2895	<p>KUCHYŇA</p>  <p>PLASTOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ S PEVNÝM NADSVETLÍKOM, OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ DVERÍ PRESKLENÁ, SPODNÁ ČASŤ DVERÍ PLNÁ, NADSVETLÍK PRESKLENÝ</p>	IZOLAČNÉ DVOJSKLO (4-16-4), Ug = 1,1 W/(m <sup>2</sup> .K)	GUĽA - KLUČKA	INT. - FARBA BIELA EXT. - FARBA BIELA	-	-	1	1	1	SAMOZATVÁRAČ S RAMIENKOM